



WIE KAMINE HEUTE „UNSICHTBAR“
LUFT BEKOMMEN.

SCHÖN TIEF LUFT HOLEN!

Es sind oft die kleinen, feinen Details, die entscheiden, ob ein Kachelofen oder Kamin auf Anhieb das Herz des Kunden erobert. Bei Heizkaminen stehen da oft die hässlichen Umluftgitter einer Liebe auf den ersten Blick im Weg. Und deshalb haben wir uns eine Alternative ausgedacht, mit der das Kaminfeuer praktisch „unsichtbar“ die notwendige Verbrennungsluft erhält. Dies und weitere clevere Produktideen aus dem Hause Brula präsentieren wir auf nachfolgenden Seiten.

BRULA'S WELT


2013
EINS

 **BRULA**[®]

DIE SCHÖNSTE TECHNİK IST DIE, DIE IM VERBORGENEN WIRKT.


DIE **NEUEN** UMLUFTPANEELE VON **BRULA**. ZUM BAU VON INTELLIGENTEN KAMINTISCHEN.

Der berühmte „Hundschlupf“ - eine halbrunde Holzlege unter dem Kamin - war in früheren Zeiten das „Ansaug-Organ“ für



die feurige Lunge des Kamins. Heute passt das natürlich nicht mehr zur Architektur moderner Feuerstätten. Auch die üblichen Gitter, mit denen die Zuluft-Öffnungen kaschiert werden, stören oft die reduzierte, geradlinige Optik der Anlage. Lösung: Die BRULA Umluftpaneele aus BRULApör. Damit werden gerade und runde Kamintische gebaut, die den Kamineinsatz mit ausreichend Luft versorgen. Die Öffnungen (107 x 75mm) werden durch die Abdeckung des Kamintisches praktisch „unsichtbar“.

STARTHILFE FÜR'S FEUER. DER **BRULA** ANHEIZSCHIEBER AUS ROBUSTEM GUSS.



Am besten gleich mit dazu bestellen:

Den Modulzug-Anschlussstein Nr. 8, in den sich der Anheizschieber perfekt einbetten lässt. Und dann gleich mit den BRULA Modulzug-Steinen die Heizgaszüge weiterführen.


Was der „Choke“ für Verbrennungsmotoren, ist der Anheizschieber für eine Holzfeuerungsanlage. Ein wahrer Klassiker im BRULA-Sortiment: Zehntausendfach bewährt und in zwei Varianten erhältlich - mit 800 mm langem Bowdenzug oder 600 mm langer starrer Bedienstange (beide beliebig kürzbar). Auf Wunsch ist auch ein 1200 mm langer Bowdenzug lieferbar.

Der freie Querschnitt der Öffnung beträgt 140 cm².

ANSCHLUSS GESUCHT?

DER **BRULA** GUSS-ANSCHLUSS-STUTZEN.

Eine saubere Sache. Der Guss-Anschluss-Stutzen von BRULA verbindet Heizeinsatz und Heizgaszüge bzw. das Zugsystem mit dem Schornstein. Die Bilder unten zeigen die zwei unterschiedlichen Seiten des Stutzens. Dank der Sollbruchkanten, die abgeschlagen werden können, passt sich der Anschluss-Stutzen auch schwierigen Einbausituationen an.



Am besten gleich mit dazu bestellen:


Guss-Anschluss-Stutzen und Modulzug-Anschlussstein Nr. 8 sind ein perfektes Team. Natürlich kann der Stutzen aber auch individuell verbaut werden (siehe Bild oben).

LEHMPUTZ ODER FARBE? BEIDES!

BRULA PICO BELLO LEHMFINISH - LEHMVORTEILE OHNE LEHMNACHTEILE.

NEU! JETZT GRATIS PROBE ANFORDERN: INFO@BRULA.DE

So bioverträglich Lehm auch ist, so große Nachteile hat er auch - Lehmputze sind wasser-empfindlich, kreiden und sanden. Genau mit diesen Nachteilen macht das Pico Bello Lehmfinish Schluss. Entweder wird es mit körniger Struktur aufgetragen (A) oder mit Wasser verdünnt wie eine Farbe glatt gestrichen (B). Es ist wischfest, hitzebeständig und enthält bei 2 Anstrichen die gleiche Menge aktiven Ton wie ca. 1,5 cm Lehmputz grob bzw. Unterputz.



BRULA